

Nimbus, servicios en la nube

Cambio de configuración Outlook





Cambio configuración Outlook

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | Cambio de servidores

Accedemos a la aplicación MIS DATOS

<https://identidad.usal.es/misdatos/>

Pulsamos sobre la opción GOOGLE e introducimos la contraseña del correo.



Mi Perfil Cambio de Contraseña LATCH **GOOGLE** Ayuda Salir

ACTIVACION DE SERVICIOS GOOGLE SIN IDVSAL

 El acceso a los servicios de Google Apps han sido integrados con nuestro idUSAL (entrada única de la USAL).

Si necesitas acceder a un **servicio google** fuera de la web, esto es: consultar el correo vía POP e IMAP, sincronización con dispositivos móviles y drive desde escritorio, debes habilitar esta opción.

Para habilitar esta opción es necesario introducir su contraseña:
Contraseña :

Aceptar

Una vez sincronizada nos debe aparecer la siguiente pantalla.



Mi Perfil Cambio de Contraseña LATCH **GOOGLE** Ayuda Salir

ACTIVACION DE SERVICIOS GOOGLE SIN IDVSAL

 El acceso a los servicios Google Sync en iPhone, Windows Mobile, aplicaciones nativas con android y otros servicios fuera de idUSAL **ya está habilitada**, no necesitas hacer nada más.



Cambio configuración Outlook

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | **Activación de POP/IMAP**
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | Cambio de servidores

Accedemos al correo a través de <http://gmail.usal.es>

id VSAL

id USAL @usal.es

Contraseña

Aceptar

¿Olvidó su usuario o contraseña?

¿Qué es idUSAL?

En el caso de no haberlo hecho antes aceptamos las condiciones. Vamos a la configuración.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Correo

1-42 de 42

Configuración

Densidad de visualización:

- Normal
- Cómoda
- Compacta

Configurar bandeja de entrada

Configuración

Temas

Ayuda

Configuración de tu cuenta de Gmail (10 %)



Cambio configuración Outlook

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | **Activación de POP/IMAP**
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | Cambio de servidores

En la opción **Reenvió y correo POP/IMAP** cambiamos las siguientes opciones y guardamos los cambios.

General Etiquetas Recibidos Cuentas Filtros **Reenvío y correo POP/IMAP** Chat Labs Sin conexión Temas

Reenvío:
[Más información](#)

Añadir una dirección de reenvío

Sugerencia: Si solo quieres reenviar algunos de tus mensajes, [crea un filtro](#).

Descarga de correo POP:
[Más información](#)

1. Estado: El correo POP está inhabilitado.
 Habilitar POP para todos los mensajes
 Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de ahora

2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP
 conservar la copia de Correo de Universidad de Salamanca en Recibidos

3. Configurar el cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Eudora o Netscape Mail)
[Instrucciones para la configuración](#)

Acceso IMAP:
(desde otros clientes, se accede a Correo de Universidad de Salamanca mediante IMAP)
[Más información](#)

Estado: IMAP está inhabilitado
 Habilitar IMAP
 Inhabilitar IMAP

Cuando marco un mensaje en IMAP como eliminado:
 Eliminar automáticamente activado - Actualizar inmediatamente el servidor (predeterminado)
 Eliminar automáticamente desactivado - Esperar a que el cliente actualice el servidor

Cuando un mensaje se marque como eliminado y se suprima de la última carpeta IMAP visible:
 Archivar el mensaje (predeterminado)
 Mover el mensaje a la Papelera
 Eliminar el mensaje de forma inmediata y definitiva

Límites de tamaño de las carpetas
 No limitar el número de mensajes en una carpeta IMAP (predeterminado)
 Limitar las carpetas IMAP para que no contengan más mensajes que esta cantidad 1.000

Configura tu cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird o iPhone)
[Instrucciones para la configuración](#)


Guardar cambios Cancelar





Cambio configuración Outlook

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| **Acceso a aplicaciones menos seguras.**
- 4| Cambio de servidores

Desde GMAIL, en parte derecha de la pantalla, desplegamos en la dirección de correo y pulsamos en el botón Mi cuenta.



Elegimos el apartado “Inicio de sesión y seguridad” , y después “Aplicaciones y sitios conectados”





- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | **Acceso a aplicaciones menos seguras.**
- 4 | Cambio de servidores

Cambio configuración Outlook

En el tercer apartado “**Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras**” movemos el interruptor y debe aparecer como se muestra en la figura.

Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras: Sí



Algunas aplicaciones y dispositivos que no son de Google usan una tecnología de inicio de sesión menos segura, lo cual puede hacer que tu cuenta sea más vulnerable. Te recomendamos que desactives el acceso de estas aplicaciones. No obstante, puedes elegir usarlas, a pesar del riesgo que ello supone.







Cambio configuración Outlook

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| Cambio de servidores

Abrimos el Outlook y nos dirigimos **ARCHIVO**, posteriormente a **Configuración de la cuenta**.






Cambio configuración Outlook

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Cambio de servidores**

Hacemos doble Clic sobre la cuenta que deseamos modificar.






Cambio configuración Outlook

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | **Cambio de servidores**

En la siguiente pantalla debemos tener algo similar a esto:



Cambiar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión:

Debemos fijarnos en la casilla **Tipo de cuenta**, en esta casilla puede aparecer POP3 o bien IMAP, dependiendo de la opción que aparezca debemos cambiar la configuración con los parámetros correspondientes.



Cambio configuración Outlook

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | Cambio de servidores

Tipo de cuenta: POP3

Tipo de cuenta: IMAP

Configuración POP3

Información sobre el usuario

Su nombre: NombreDeUsuario

Dirección de correo electrónico: usuario@usal.es

Información del servidor

Tipo de cuenta: POP3

Servidor de correo entrante: pop.gmail.com

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: usuario@usal.es

Contraseña: *****

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración IMAP

Información sobre el usuario

Su nombre: NombreDeUsuario

Dirección de correo electrónico: usuario@usal.es

Información del servidor

Tipo de cuenta: IMAP

Servidor de correo entrante: imap.gmail.com

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario: usuario@usal.es

Contraseña: *****

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Cambiamos los Servidores por los que aparecen en las capturas y muy importante, agregamos al Nombre de usuario el @usal.es



Cambio configuración Outlook

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Cambio de servidores**

Aun nos queda un pequeño cambio, para ello pulsamos sobre el botón Mas configuraciones.

Más configuraciones ...

Debemos ir a la pestaña Avanzadas y de nuevo configurar las opciones dependiendo si nuestra cuenta es POP3 o IMAP.

Configuración POP3

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados

Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 465

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después 14 días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Aceptar Cancelar

Configuración IMAP

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Servidor de salida (SMTP): 587

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

No guardar copia de los elementos enviados

Elementos eliminados

Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente

Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.

Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar



Cambio configuración Outlook

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | **Cambio de servidores**

Aceptamos todos los cambios y ya tenemos nuestro Outlook configurado con nuestra cuenta de Google APPS.

Para consultar configuraciones de otros gestores de correo o mas documentación sobre el tema puede visitar:

[Ayuda de Gmail](#)