

# Nimbus, servicios en la nube

## Configuración IMAP Outlook





## Configuración Outlook por IMAP

- 1 | **Sincronización con Google**
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | Configuración Outlook

Accedemos a la aplicación MIS DATOS

<https://identidad.usal.es/misdatos/>

Pulsamos sobre la opción GOOGLE e introducimos la contraseña del correo.

Mi Perfil Cambio de Contraseña LATCH **GOOGLE** Ayuda Salir

### ACTIVACION DE SERVICIOS GOOGLE SIN IDVSAL

El acceso a los servicios de Google Apps han sido integrados con nuestro idUSAL (entrada única de la USAL).

Si necesitas acceder a un **servicio google** fuera de la web, esto es: consultar el correo vía POP e IMAP, sincronización con dispositivos móviles y drive desde escritorio, debes habilitar esta opción.

Para habilitar esta opción es necesario introducir su contraseña:  
Contraseña :

Aceptar

Una vez sincronizada nos debe aparecer la siguiente pantalla.

Mi Perfil Cambio de Contraseña LATCH GOOGLE Ayuda Salir

### ACTIVACION DE SERVICIOS GOOGLE SIN IDVSAL

El acceso a los servicios Google Sync en iPhone, Windows Mobile, aplicaciones nativas con android y otros servicios fuera de idUSAL **ya está habilitada**, no necesitas hacer nada más.



## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| **Activación de POP/IMAP**
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| Configuración Outlook

Accedemos al correo a través de <http://gmail.usal.es>

id VSAL

id USAL @usal.es

Contraseña

Aceptar

¿Olvidó su usuario o contraseña?

¿Qué es idUSAL?

En el caso de no haberlo hecho antes aceptamos las condiciones. Vamos a la configuración.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Correo

1-42 de 42

Configuración

Densidad de visualización:

- Normal
- Cómoda
- Compacta

Configurar bandeja de entrada

Configuración

Temas

Ayuda

Configuración de tu cuenta de Gmail (10 %)



## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| **Activación de POP/IMAP**
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| Configuración Outlook

En la opción **Reenvió y correo POP/IMAP** cambiamos las siguientes opciones y guardamos los cambios.

General Etiquetas Recibidos Cuentas Filtros **Reenvío y correo POP/IMAP** Chat Labs Sin conexión Temas

**Reenvío:**  
[Más información](#)

Añadir una dirección de reenvío

Sugerencia: Si solo quieres reenviar algunos de tus mensajes, [crea un filtro](#).

**Descarga de correo POP:**  
[Más información](#)

1. Estado: El correo POP está inhabilitado.  
 Habilitar POP para todos los mensajes  
 **Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de ahora**

2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP  
 conservar la copia de Correo de Universidad de Salamanca en Recibidos

3. Configurar el cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Eudora o Netscape Mail)  
[Instrucciones para la configuración](#)

**Acceso IMAP:**  
 (desde otros clientes, se accede a Correo de Universidad de Salamanca mediante IMAP)  
[Más información](#)

Estado: IMAP está inhabilitado  
 **Habilitar IMAP**  
 Inhabilitar IMAP

Cuando marco un mensaje en IMAP como eliminado:  
 Eliminar automáticamente activado - Actualizar inmediatamente el servidor (predeterminado)  
 Eliminar automáticamente desactivado - Esperar a que el cliente actualice el servidor

Cuando un mensaje se marque como eliminado y se suprima de la última carpeta IMAP visible:  
 Archivar el mensaje (predeterminado)  
 Mover el mensaje a la Papelera  
 Eliminar el mensaje de forma inmediata y definitiva

Límites de tamaño de las carpetas  
 No limitar el número de mensajes en una carpeta IMAP (predeterminado)  
 Limitar las carpetas IMAP para que no contengan más mensajes que esta cantidad 1.000

Configura tu cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird o iPhone)  
[Instrucciones para la configuración](#)


Guardar cambios Cancelar





## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| **Acceso a aplicaciones menos seguras.**
- 4| Configuración Outlook

Desde GMAIL, en parte derecha de la pantalla, desplegamos en la dirección de correo y pulsamos en el botón Mi cuenta.



Elegimos el apartado “Inicio de sesión y seguridad” y después “Aplicaciones y sitios conectados”





- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| **Acceso a aplicaciones menos seguras.**
- 4| Configuración Outlook

## Configuración Outlook por IMAP

En el tercer apartado “Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras” movemos el interruptor y debe aparecer como se muestra en la figura.

Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras: Sí





Algunas aplicaciones y dispositivos que no son de Google usan una tecnología de inicio de sesión menos segura, lo cual puede hacer que tu cuenta sea más vulnerable. Te recomendamos que desactives el acceso de estas aplicaciones. No obstante, puedes elegir usarlas, a pesar del riesgo que ello supone.



## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Configuración Outlook**

Abrimos el Outlook y nos dirigimos **ARCHIVO**, posteriormente a **Configuración de la cuenta**.





- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Configuración Outlook**


## Configuración Outlook por IMAP

**IMPORTANTE:** Tener en cuenta que en la configuración IMAP solamente sincronizara en su equipo los datos que se encuentren en el servidor.

Si tiene alguna duda al respecto lea la siguiente documentación:

[Empieza a utilizar IMAP y POP3](#)

En el caso de querer configurar la cuenta como IMAP agregamos una cuenta nueva pulsando sobre **Nuevo**.








## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Configuración Outlook**

En la nueva ventana escogemos la opción de **Configuración manual o tipos de servidores adicionales**



Agregar cuenta

**Configuración automática de la cuenta**  
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

Su nombre:   
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:   
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:   
Repita la contraseña:   
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

**Configuración manual o tipos de servidores adicionales**


< Atrás **Siguiete >** Cancelar



## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Configuración Outlook**

Marcamos la opción:  
**POP o IMAP**



The screenshot shows the 'Agregar cuenta' (Add account) dialog box in Outlook. The title bar is yellow and contains the text 'Agregar cuenta' and a close button. The main area is titled 'Elegir servicio' (Choose service) and contains three radio button options:

- Microsoft Exchange Server o servicio compatible**  
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz
- Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync**  
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas
- POP o IMAP**  
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

The 'POP o IMAP' option is highlighted with a red rectangular box. At the bottom right of the dialog, there are three buttons: '< Atrás', 'Siguiete >', and 'Cancelar'. The 'Siguiete >' button is also highlighted with a red rectangular box.



## Configuración Outlook por IMAP

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | **Configuración Outlook**

Configuramos la información sobre el usuario con nuestros datos de correo, **Tipo de cuenta: IMAP** y con los servidores que aparecen en la imagen.

Una vez completados pulsamos sobre el botón **Más configuraciones**.



## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Configuración Outlook**

En la pestaña **Servidor de salida**, marcamos la opción que se ve en la imagen.

En la pestaña **Avanzadas**, configuramos los datos correctamente.

Aceptamos los cambios.

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Avanzadas

**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Servidor de salida (SMTP): 587

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

**No guardar copia de los elementos enviados**

Elementos eliminados

Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente

Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.

Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar



## Configuración Outlook por IMAP

- 1 | Sincronización con Google
- 2 | Activación de POP/IMAP
- 3 | Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4 | **Configuración Outlook**

Pulsamos en **Siguiente** y el Outlook comprobara nuestros datos y enviara un correo de prueba a nuestra cuenta.  
En el caso de que aparezca algún error debemos de comprobar los datos introducidos.

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre:   
Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**  
Tipo de cuenta:   
Servidor de correo entrante:   
Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario:   
Contraseña:   
 Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**  
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.  
Probar configuración de la cuenta ...  
 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin Todo conexión:

Más configuraciones ...

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

**Configuración de la cuenta de prueba**

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener

**Cerrar**

Tareas Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado



## Configuración Outlook por IMAP

- 1| Sincronización con Google
- 2| Activación de POP/IMAP
- 3| Acceso a aplicaciones menos seguras.
- 4| **Configuración Outlook**

Ya tenemos nuestro Outlook configurado con nuestra cuenta de Google APPS.

Para consultar configuraciones de otros gestores de correo o mas documentación sobre el tema puede visitar:

[Ayuda de Gmail](#)